

Entreprise :	<input type="text"/>	Date :	<input type="text"/>	Énergie Efficente SAS
Contact :	<input type="text"/>			34, rue Ernest Zegut
Tél. :	<input type="text"/>	Fax :	<input type="text"/>	F – 01 170 Gex
email :	<input type="text"/>			www.energie-efficente.com
				info@energie-efficente.com

1. - Type de construction

<input type="checkbox"/> Ancien	<input type="checkbox"/> Neuf	<input type="checkbox"/> Basse énergie	<input type="checkbox"/> Standard passif
<input type="checkbox"/> Maison individuelle	<input type="checkbox"/> Maisons en rangées Unités d'habitation :	<input type="checkbox"/> Habitat collectif	<input type="checkbox"/> Unités d'habitation :
<input type="checkbox"/> Petit collectif	<input type="checkbox"/> Aires de sport	<input type="checkbox"/> Camping	<input type="checkbox"/> Commercial / Industriel
<input type="checkbox"/> Auberge Chambres d'hôtes	<input type="checkbox"/> Hôtel	<input type="checkbox"/> Centre de bien-être Sporthotel	

Veuillez préciser le nombre total de pièces :

2. - Usage

Eau chaude sanitaire seulement En combinaison avec le chauffage

3. - Salles d'eau dans les bâtiments

Nombre : Dont nombre de douches : Dont nombre de douches avec limitation de débit
d'eau :
Débit nominal unitaire (l/min.) :

Dont nombre de baignoires :

4. - Générateur de chaleur

<input type="checkbox"/> Chaudière à bûches de bois	<input type="checkbox"/> Chaudière à bois décheté	<input type="checkbox"/> Chaudière à pellets	<input type="checkbox"/> Chauffage urbain	<input type="checkbox"/> Pompe-à- chaleur
<input type="checkbox"/> Chaudière murale à gaz	<input type="checkbox"/> Chaudière à gaz	<input type="checkbox"/> Chaudière fuel		

Puissance du générateur de chaleur
KW

Charge maximale en besoin de chauffage
KW

Solaire si oui, surface solaire nette m² Orientation
Inclinaison Informations complémentaires :

Récupération d'énergie des eaux grises par ThermoCycle® WRG

5. - Répartition de la chaleur

Radiateurs Chauffage au sol, part en en % Chauffage à air (batterie à eau)

7. - Critères d'accès

Largeur de la porte la plus faible sur le parcours de l'installation (en mm) :

Dimensions de l'endroit devant recevoir l'installation : Longueur : Largeur :
Hauteur :

8. - Isolation de l'accumulateur à stratification

<input type="checkbox"/> Mousse dure PU	<input type="checkbox"/> Mousse souple PU 120 mm	<input type="checkbox"/> Mousse souple PU 160 mm	<input type="checkbox"/> A demande, épaisseur (mm) :
---	---	---	---

8. - Éco-développement

Oui Non

Divers :